

HYLOVIS MULTI S ophtalmique lubrifiante pour



Prix au 09/03/2020 à 03:55

12.95 € TTC Disponibilité : Épuisé

Indications

Sensations modérées et sévères de la sécheresse oculaire.

Hylovis et Hylovis Multi contiennent de l'acide hyaluronique, un polymère naturel également présent dans les structures de l'œil humain. Les caractéristiques physiques particulières de l'acide hyaluronique confèrent à Hylovis et à Hylovis Multi leurs importantes propriétés « viscoélastiques » et de rétention d'eau. Hylovis et Hylovis Multi forment ainsi un film stable à la surface de l'œil qui n'est que lentement éliminé par le battement des paupières. Hylovis et Hylovis Multi allient ainsi un effet prolongé à un confort maximal. En raison de leur composition particulière, Hylovis et Hylovis Multi sont très bien tolérés. Ils sont exempts de conservateur.

Composition

Hyaluronate de sodium : 1,8 mg/ml ; chlorures de sodium, de potassium, de magnésium, de calcium ; hydrogénophosphate disodique ; citrate de sodium ; eau pour préparation injectable. Sans agent conservateur. La solution est hypotonique.

Grossesse, Fertilité, Allaitement

convient à l'allaitement

convient à la fertilité

convient à la grossesse

Posologie

Hylovis Multi peut être utilisé pendant le port de lentilles de contact, quel qu'en soit le type (souple ou rigide).

Enlever la bague d'inviolabilité avant la première administration. Ôter le capuchon protecteur, incliner la tête vers l'arrière et positionner l'embout du flacon au-dessus de l'œil concerné. Tirer la paupière inférieure vers le bas avec l'index d'une main. Presser sur le corps du flacon et une goutte d'Hylovis Multi s'écoulera facilement.

Sauf recommandation contraire, instiller 1 à 2 gouttes d'Hylovis Multi dans l'œil aussi souvent que nécessaire. Quelques clignements des yeux assureront une répartition uniforme de la solution sur la surface oculaire en un film transparent et durable.

Si des troubles persistent pendant l'utilisation d'Hylovis ou d'Hylovis Multi, consulter un médecin. Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas toucher l'embout du flacon ouvert et ne pas toucher la surface de l'œil avec l'embout du flacon. Replacer le capuchon protecteur d'Hylovis Multi après usage. Ne pas utiliser Hylovis Multi si le flacon est endommagé. Hylovis Multi peut être utilisé jusqu'à 3 mois après la première utilisation.

A conserver entre + 2 °C et + 25 °C

Contre-indications

Hypersensibilité à l'un des composants du produit.

Ne pas administrer Hylovis ni Hylovis Multi en même temps que d'autres produits ou médicaments ophtalmiques, car ils pourraient en modifier les effets.

Effets indésirables

Dans de très rares cas, des troubles passagers tels qu'une irritation de la conjonctive, une sensation de corps étranger, une rougeur ou une sensation de brûlure de l'œil, ainsi qu'une vision



ONLY-PHARMA.COM

PRODUITS ET CONSEILS SANTÉ

momentanément trouble peuvent apparaître.