

## NOVALAC HYDRANOVA Poudre solution



### Prix au 07/03/2020 à 01:20

6.2 € TTC Disponibilité : En stock

### Indications

Novalac Hydranova est un aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et enfants en bas âge en cas de diarrhées et de gastroentérites aiguës, généralement accompagnées d'un risque important de déshydratation.

Hydranova apporte donc, par voie orale, de l'eau et des sels minéraux en quantité adaptée (conformément à la réglementation) pour permettre une réhydratation efficace et compenser les pertes en électrolytes consécutives aux diarrhées et gastroentérites infantiles, ainsi que des glucides à chaînes longues pour fournir de l'énergie.

Il est recommandé de débiter immédiatement la réhydratation orale en cas de diarrhée.

Proposer fréquemment de petites quantités, surtout en cas de vomissements. Par exemple : une cuillère à café (5 ml) toutes les 1 à 2 minutes au départ, puis 50 ml toutes les 15 minutes tant que l'enfant a soif.

Avis important :

A n'utiliser que sur avis médical.

Hydranova ne peut constituer la seule source d'alimentation et doit être exclu de l'alimentation de l'enfant bien portant.

Ne pas utiliser en cas d'insuffisance rénale et d'anurie.

Ne pas administrer par voie parentérale.

## Composition

Dextrose, maltodextrines, chlorure de sodium, citrate tripotassique, acide citrique.

Analyse moyenne p sachet (6,5 g) = 200 ml de solution

Valeur énergétique kcal 21,6

Glucose 5,1 g

Sodium 276 mg

Potassium 157 mg

Chlorures 426 mg

Citrate 378 mg

Osmolarité 245 mOsm/l

## Grossesse, Fertilité, Allaitement

convient à l'allaitement

convient à la fertilité

convient à la grossesse

## Posologie

Les diarrhées aiguës étant souvent d'origine infectieuse, il est important de bien se laver les mains avant et après les soins, les changes et l'alimentation.

Reconstitution :

Utiliser une eau peu minéralisée ou de l'eau pure bouillie pendant 5 minutes, puis refroidie à température ambiante.

Diluer tout le contenu d'un sachet-dose d'Hydranova dans 200 ml d'eau pure bouillie ou peu minéralisée dans un biberon stérilisé.

Conduite indicative de régime :

La solution obtenue se conserve 24 heures maximum au réfrigérateur.

Ne pas rajouter de sucre ni de sel.

Sauf sur avis médical, il n'est pas conseillé de prolonger l'utilisation exclusive d'Hydranova plus de 24 heures.

Sauf avis médical Il est important de surveiller le poids de l'enfant pendant toute la durée du traitement.

Conditions de conservation



---

A consommer de préférence avant la date indiquée sur le fond de la boîte et sur chaque sachet.